



Grindă compozită Sistem Standard pentru montajul plăcilor de terasă și balcon, înălțime 3 cm

Preț	54,54 lei
Disponibilitate	Disponibil
Timp de expediere	24 de ore
Număr de catalog	FTJ-225030
Cod producător	FTJ-225030
Cod EAN	5907367280876
Tip produs	Legar pentru plăci
Informații despre descărcare	Curierul nu are obligația de a descărca bunurile, așa că vă rugăm să asigurați ajutor la primirea coletului pe cont propriu. Prezența unor persoane suplimentare va facilita semnificativ întregul proces.

Descriere produs

Grindă compozită Sistem Standard pentru montajul plăcilor de terasă și balcon, înălțime 3 cm

Grinda compozită a sistemului standard este un element al substructurii destinat montajului **plăcilor de terasă și balcon Nordeck**. Profilul cu înălțimea de 3 cm permite construirea unei structuri stabile pentru terasă sau balcon, asigurând sprijinul corespunzător pentru plăcile compozite și distribuția corectă a sarcinilor.

Sistemul de montaj se bazează pe **grinzi și cleme de fixare**, care asigură distanțele de dilatație corespunzătoare între plăci și permit o fixare estetică, invizibilă. Această soluție garantează durabilitatea construcției și confortul utilizării terasei timp de mulți ani.

Cele mai importante caracteristici ale grinzii compozite:

Profil cu înălțimea de 3 cm - permite construirea unei substructuri stabile pentru terasă sau balcon.

Sistem de montaj cu cleme - permite fixarea estetică și invizibilă a plăcilor de terasă.

Dilatație corespunzătoare între plăci – clemele asigură distanțele de montaj corecte.

Rezistență la umiditate – materialul compozit nu absoarbe apa și nu se umflă.

Rezistență la radiațiile UV – culoare durabilă și rezistență la decolorare.

Substructură durabilă pentru terasă – bază stabilă pentru montajul plăcilor compozite.

Compatibilitate cu sistemul Nordeck – destinat montajului plăcilor de terasă din această serie.

Lungime 2,4 m – element comod al substructurii pentru sistemele de terasă.

Parametri tehnici

Dimensiuni

Lungime	2200 mm
Lățime	50 mm
Înălțime	30 mm

Utilizare

Tip construcție	Substructură pentru plăci de terasă și balcon
Sistem de montaj	Grinzi + cleme de montaj

Rezumat

Grinda compozită a sistemului standard Nordeck este un element structural de bază utilizat la montajul teraselor și balcoanelor din plăci compozite. Datorită materialului compozit durabil și sistemului de montaj cu cleme, asigură o substructură stabilă și un finisaj estetic al suprafeței terasei.

