



Șipcă compozită cu structură de lemn, NORDECK Hageline, Maro 150 x 20 x 1500 mm

Preț	49,04 lei
Timp de expediere	24 de ore
Număr de catalog	FTS-151520BR
Cod producător	FTS-151520BR
Cod EAN	5907367280470
Lățime	15 cm
Culoare	Marron
Lungime	150 cm
Tip produs	Plăcuță
Informații despre descărcare	Curierul nu are obligația de a descărca marfa, așa că vă rugăm să asigurați ajutor la primirea coletului pe cont propriu. Prezența unor persoane suplimentare va facilita semnificativ întregul proces.
Colectie	Hageline
Grosime	2 cm

Descriere produs

Șipcă compozită NORDECK Hageline Maro 150 x 20 x 1500 mm - durabilitate, estetică și calitate scandinavă

Șipca compozită Nordeck cu structură de lemn îmbină eleganța lemnului natural cu durabilitatea compozitului. Dimensiunea **150 x 20 x 1500 mm** o face ideală pentru construirea unor garduri estetice și rezistente.

De ce merită să alegeți șipcile compozite Nordeck?

Durabilitate scandinavă și rezistență la condițiile atmosferice

Șipcile compozite Nordeck sunt rezistente la umiditate, UV, mușca și dăunători. Nu necesită vopsire sau impregnare, ceea ce reduce costurile de întreținere.

Estetică naturală și design modern

Structura asemănătoare lemnului se integrează perfect cu verdeața grădinii, fațadele clădirilor și arhitectura modernă. Compozitul Nordeck este o combinație de eleganță și funcționalitate.

Soluție ecologică

Produsele Nordeck sunt fabricate din materiale provenite din reciclare, astfel încât, alegând aceste șipci, investiți în construcții sustenabile și în protecția mediului.

Montaj rapid și simplu pe profile „U”

Acest lucru garantează o construcție stabilă și durabilă a gardului. Sistemul este adaptat pentru montaj pe cont propriu, chiar și fără experiență în construcții.



Montajul șipcilor compozite pe profile în formă de „U”

-
1. **Pregătiți locul** - trasați linia gardului și asigurați un suport stabil.
 2. **Fixați stâlpii** - betonați-i sau fixați-i în sol/ancore, la distanțe egale.
 3. **Montați profilele „U”** - înșurubați-le pe stâlpi ca ghidaje pentru șipci.
 4. **Introduceți șipcile** - glisați-le în profile, iar dacă este necesar, înșurubați-le suplimentar.
 5. **Verificați ansamblul** - aliniați construcția, protejați șuruburile împotriva coroziunii.



Recomandări de montaj

1. **Găuri pilot:** În cazul materialelor mai dure, cum ar fi metalul, merită să realizați mai întâi găuri pilot pentru a facilita înșurubarea șuruburilor

sau a holșuruburilor.

2. Șaibe: Utilizarea șaibelor sub capetele șuruburilor sau holșuruburilor poate ajuta la distribuirea uniformă a forței de apăsare și poate crește stabilitatea îmbinării.

3. Strângerea: Șuruburile și holșuruburile trebuie strânse cu forța adecvată, pentru a asigura o îmbinare solidă, dar în același timp pentru a nu deteriora profilul sau stâlpul.

4. Rezistență la coroziune: Asigurați-vă că toate elementele de montaj sunt rezistente la coroziune, mai ales dacă gardul va fi expus acțiunii factorilor atmosferici.



Alegerea holșuruburilor și șuruburilor potrivite

1. Holșuruburi autoforante (autoperforante):

- Material: oțel inoxidabil sau zincat
- Tip cap: conic, plat sau hexagonal
- Lungime: adaptată la grosimea profilului și a stâlpului

Holșuruburile autoforante din oțel inoxidabil sunt ideale pentru fixarea profilelor pe stâlpi metalici – realizează gaura în timpul înșurubării și sunt rezistente la coroziune.

2. Șuruburi cu piulițe:

- Material: oțel inoxidabil sau zincat
- Tip: șuruburi pentru mașini sau șuruburi cu filet pe toată lungimea
- Dimensiune: adaptată la grosimea profilului și a stâlpului
- Șaibe: oțel inoxidabil sau zincat, pentru a mări suprafața de apăsare


Pentru stâlpii din lemn, cel mai bine este să folosiți șuruburi cu piulițe și șaibe, iar pentru durabilitate să alegeți oțel inoxidabil sau un strat anticoroziv.

3. Holșuruburi pentru lemn:

- Material: oțel inoxidabil sau zincat
- Tip cap: conic sau plat
- Lungime: adaptată la grosimea profilului și a stâlpului

Pentru stâlpii din lemn se potrivesc și holșuruburile pentru lemn cu filet adânc, de preferat inoxidabile sau cu strat anticoroziv.





Rezumat

Alegerea holșuruburilor și șuruburilor potrivite pentru montarea profilelor în formă de "U" pe stâlpii de gard este esențială pentru asigurarea durabilității și stabilității întregii construcții. Holșuruburile autoforante sunt ideale pentru stâlpii metalici, iar șuruburile cu piulițe și holșuruburile pentru lemn se potrivesc pentru construcțiile din lemn. Nu uitați să folosiți elemente rezistente la coroziune și să pregătiți corespunzător locul de montaj, pentru a vă bucura de un gard estetic și durabil timp de mulți ani.

