

Link către produs: <https://suuhouse.ro/panou-de-faad-exterior-300-x-21-9-x-2-6-cm-antique-p-554.html>



Panou de fațadă exterior 300 x 21,9 x 2,6 cm | Antique

Preț	159,95 lei
Timp de expediere	3 zile
Număr de catalog	S00000009392
Cod producător	S00000009392
Lățime	21,9 cm
Culoare	Antique
Lungime	300 cm
Grosime	26 mm
Mod de montaj	Pe perete
Finisaj	Mat, Structura lemn
Acoperire	0,6 m2

Descriere produs

Panou de fațadă exterior lamelar | Antique

Lamela de fațadă **în culoarea antique** este un panou decorativ modern destinat utilizărilor exterioare. Datorită structurii inspirate de lemnul natural, permite crearea unui finisaj elegant și atemporal al fațadei, terasei, balconului sau zonei de grădină.

Utilizarea unei construcții cu **panou portant integrat** sporește stabilitatea elementului și facilitează semnificativ montajul. Culoarea antique și structura subtilă a lemnului conferă suprafeței **un caracter modern, minimalist**, care se potrivește perfect cu arhitectura caselor contemporane, pergolelor, grădinilor și teraselor moderne. Produsul **nu necesită impregnare sau întreținere**, iar îngrijirea sa se limitează la curățarea de bază.


Panou decorativ exterior WPC 3000 x 219 x 26 mm

Panoul a fost realizat din compozit WPC durabil, rezistent la **umiditate, apă, radiații UV și condiții atmosferice variabile**, datorită căruia se comportă excelent în spațiul exterior pe tot parcursul anului.

Caracteristici și avantaje ale produsului

- ✓ rezistență la apă și umiditate
- ✓ rezistență la îngheț și temperaturi ridicate
- ✓ rezistență la radiații UV
- ✓ structură inspirată de lemnul natural

-
- ✓ culoare modernă antique, potrivită arhitecturii contemporane
 - ✓ posibilitate de utilizare pe fațade, terase, balcoane și plafoane exterioare
 - ✓ construcție stabilă a panoului integrat
 - ✓ montaj rapid și simplu
 - ✓ nu necesită impregnare și întreținere
 - ✓ ușor de menținut curat



Specificație tehnică

Marcă: DLH
Serie: outdoor

Dimensiuni:
înălțime: 3000 mm
lățime: 219 mm
grosime: 26 mm

Acoperire:
suprafață: 0,6 m²
lățime de acoperire: 200 mm

Greutate: 9 kg

Finisaj: mat
Culoare: antique
Efect: structură de lemn


Rezistență:
- rezistență la umiditate
- rezistență la mucegai
- rezistență la radiații UV
- rezistență la coroziune

Tip de montaj: montaj pe perete

Unelte necesare pentru montaj:
ferăstrău unghiular sau de masă, bormașină cu percuție, șurubelniță electrică

Utilizare:
fațade ale clădirilor, placări ale pereților exteriori, terase, balcoane, arhitectură mică de grădină, plafoane exterioare





Recomandări de montaj

- **Control înainte de montaj:** înainte de începerea lucrărilor, panourile compozite trebuie verificate vizual pentru eventuale defecte. Orice nereguli trebuie raportate vânzătorului înainte de montaj.
- **Familiarizarea cu instrucțiunile:** înainte de montaj, trebuie citite cu atenție instrucțiunile de montaj și întreținere. Montajul incorect poate reduce durabilitatea și poate duce la deteriorări.
- **Montaj pe substructură:** panourile de fațadă 3D nu se montează direct pe perete - este necesară utilizarea unei substructuri care asigură ventilația corespunzătoare sub fațadă.
- **Dilatații de montaj:** trebuie păstrate rosturi de dilatație de aprox. 4-5 mm între panouri și lângă elementele fixe (de ex. ferestre, profile de finisare), pentru a permite mișcarea naturală a materialului.
- **Lucrul materialului:** panourile compozite reacționează la schimbările de temperatură (dilatare și contracție), de aceea nu pot fi montate „rigid”.

-
- **Pre-găurirea orificiilor:** toate orificiile pentru șuruburi trebuie pre-găurite în prealabil (inclusiv pentru șuruburile autoforante), iar apoi lărgite ușor longitudinal, pentru a permite mișcarea panoului.
 - **Evitarea deteriorărilor:** lipsa pre-găuririi poate duce la fisuri, deformări și deteriorarea întregii fațade.