

<https://suuhouse.ro/pergol-de-grdin-pentru-teras-din-aluminiu-nordvic-skyline-led-light-3-x-3-m-antracit-p-441.html>

Pergolă de grădină pentru terasă din aluminiu NORDVIC Skyline LED Light 3 x 3 m Antracit

Preț	10 631,74 lei
Timp de expediere	24 de ore
Număr de catalog	Nord3x3L
Cod producător	Nord3x3L
Cod EAN	5907367280227
Tip produs	Pergola
Informații despre descărcare	Curierul nu are obligația de a descărca marfa, așa că vă rugăm să asigurați ajutor la primirea coletului pe cont propriu. Prezența unor persoane suplimentare va facilita semnificativ întregul proces.
Dimensiune	3m x 3,0m
Tip	Independente
Material de execuție	Aluminiu
Colectie	Skyline

Descriere produs

Pergolă de grădină bioclimatică din aluminiu Skyline LED 3x3 m Antracit NORDVIC

Pergola de grădină bioclimatică din aluminiu Skyline este un sistem modern, modular, de acoperire a terasei. Acoperișul reglabil cu lamele permite controlul luminii, umbrei și ventilației, iar după închidere protejează eficient împotriva ploii. Nu este doar o pergolă – este o gestionare conștientă a microclimatului în zona de relaxare.

Construcția din aluminiu vopsit în câmp electrostatic asigură durabilitate și stabilitate, iar structura modulară permite extinderea cu rulouri, panouri cu jaluzele sau uși glisante.

Cele mai importante caracteristici ale pergolei SKYLINE

- **Construcție 100% din aluminiu - fără coroziune**
- **Acoperiș reglabil cu lamele din aluminiu**
- Sistem integrat de evacuare a apei
- Capacitatea portantă a acoperișului până la 40 kg/m²
- Clasa de rezistență la vânt 6 (corespunde cu 10° pe scara Beaufort - furtună puternică)
- Soluții constructive bazate pe teste TÜV


- Culoarea construcției: antracit
- Înălțime: 250 cm
- Stâlpi: 100 x 100 mm
- Rezistență la radiațiile UV
- Posibilitate de utilizare în timpul ploii
- **Sistem modular** - extindere cu ruloari, panouri, uși sau o altă pergolă

Soluții utilizate în modelul SKYLINE

Sistem manual de deschidere - control deplin asupra acoperirii

Acoperișul pergolei a fost echipat cu un sistem manual de deschidere, care permite ajustarea nivelului de umbrire în funcție de nevoile individuale.

- **Reglare lină a umbririi:** Transmisia manuală de pe grinda centrală sau de pe ambele părți permite deschiderea și închiderea ușoară a acoperișului.
- **Lamele de acoperiș rezistente:** Panourile de acoperiș din aluminiu **rezistență ridicată la sarcină de 40 kg/m²** asigură protecție împotriva soarelui și ploii, garantând în același timp durabilitate și siguranță.



Sistem integrat de evacuare a apei - protecție eficientă pentru mobilierul tău

Mobilierul de grădină este protejat împotriva ploii, deoarece apa de pe suprafața lamelelor este direcționată în interiorul stâlpilor structurali și evacuată în exterior.

Efectul? Spațiu uscat, mobilier curat și un sentiment real de siguranță în timpul precipitațiilor intense.



Construcție din aluminiu - durabilitate și stabilitate pentru ani de zile

Construcția realizată **integral din aluminiu** vopsit în câmp electrostatic nu ruginește și își păstrează aspectul estetic timp de ani de zile.

- Rigiditatea și stabilitatea sunt asigurate de o construcție din aluminiu atent proiectată. Modelul constructiv utilizat are **clasa de rezistență la vânt declarată 6, corespunzătoare aprox. 10 grade pe scara Beaufort (furtună puternică)** cu acoperișul închis.
- Soluțiile constructive se bazează pe ipoteze utilizate în **construcții supuse testelor TÜV.**
- **Setul include șuruburi și dibluri de montaj**, care permit ancorarea solidă a pergolei în sol.



Sistem modular - posibilitatea de extindere a pergolei

Modelul Skyline a fost proiectat ca o construcție modulară, care poate fi extinsă în funcție de nevoile utilizatorului și de modul de amenajare a spațiului.

- **Închidere laterală:** Posibilitatea de montare a rulourilor, panourilor cu jaluzele fixe sau glisante și a ușilor glisante din sticlă.
- **Îmbinarea construcțiilor:** Seturile dedicate permit îmbinarea pergolelor pe latura de 3 m sau 4 m, creând zone de acoperire mai mari și coerente.
- **Configurare flexibilă:** Accesoriile pot fi montate etapizat, ceea ce permite extinderea treptată a sistemului fără intervenții asupra construcției principale.

Pentru păstrarea durabilității și esteticii elementelor de protecție, se recomandă plierea sau deschiderea acestora atunci când pergola nu este utilizată, în special în condiții meteorologice schimbătoare.



Iluminare LED integrată - funcționalitate după lăsarea întunericului

Modelul este echipat cu un sistem integrat de iluminare LED, care îndeplinește funcția de iluminare ambientală a zonei de sub pergolă.

- **Culoare reglabilă a luminii:** Posibilitatea de a alege lumină caldă, neutră sau rece, **cu ajutorul telecomenzii**, permite adaptarea atmosferei la caracterul întâlnirii.
- **Profile luminoase integrate discrete** Benzile LED au fost integrate în construcția pergolei, păstrând aspectul minimalist al ansamblului.



De ce Nordvic Skyline este o investiție pentru ani de zile?

Construcție care nu generează costuri



Pergolele mai ieftine din oțel necesită verificarea punctelor de coroziune, protejarea îmbinărilor și vopsire periodică.

Pergola Skyline realizată 100% din aluminiu vopsit în câmp electrostatic elimină această problemă – nu ruginește, nu se exfoliază și nu necesită întreținere.


Stabilitate care oferă siguranță reală



Clasa de rezistență la vânt 6 cu acoperișul închis corespunde cu aprox. **10 grade pe scara Beaufort**, adică condițiilor unei furtuni puternice.

Datorită clasificării clar definite, se poate compara ușor rezistența construcției cu alte soluții disponibile pe piață.


Sistem care crește odată cu terasa ta



Construcția modulară permite extinderea etapizată a pergolei cu rulouri, panouri cu jaluzele sau uși glisante.

Nu trebuie să investești imediat într-o închidere completă. Poți dezvolta proiectul odată cu bugetul și nevoile.

Valoarea proprietății



Pergola din această clasă nu este un accesoriu sezonier – devine un element permanent al arhitecturii grădinii și crește funcționalitatea casei.

Parametri tehnici

Dimensiuni

Dimensiuni exterioare 296 x 296 x 250 cm

Construcție

Materialul construcției 100% aluminiu vopsit în câmp electrostatic
Picioarele pergolei 100 x 100 x 1,3 mm
Grinzi superioare 120 x 81,5 x 1,5 mm
Baza piciorului 160 x 160 x 8 mm

Acoperiș cu lamele

Materialul panourilor de acoperiș Aluminiu (145 x 30 x 1,1 mm), 21 buc.
Sistem de deschidere Manual, transmisie în grinda structurală
Sarcina maximă a acoperișului Până la 40 kg/m²

Rezistență

Rezistență la coroziune Da
Rezistență la ploaie Da
Rezistență la radiațiile UV Da
Rezistență la vânt Clasa 6, aprox. 10 grade pe scara Beaufort

Iluminare LED

Tensiune de intrare 100-250 V 50/60Hz
Tensiune de ieșire 12 V
Putere 150 W
Lungimea cablului 6,5 m
Sursă de alimentare IP67
Bandă LED IP65
Control Telecomandă inclusă
Ștecher european

Finisaj

Culoare Antracit

Rezumat

Pergola de grădină bioclimatică din aluminiu **NORDVIC Skyline** este un sistem durabil, modular, de acoperire, destinat teraselor și grădinilor moderne. Acoperișul reglabil cu lamele, construcția din aluminiu și evacuarea integrată a apei asigură confort de utilizare în condiții meteorologice schimbătoare. Este o soluție care îmbină funcționalitatea, estetica și posibilitatea de extindere ulterioară.

